



Teléfono(s): 464 2214 / 4518230
Celular: 980 627 738



Av. República de Argentina N° 2956
Urb. Industrial Wiese, Lima - Perú



www.corellsac.com



CATÁLOGO DE ACCESORIOS PARA TANQUE



¿QUIENES SOMOS?

CORELL S.A.C. es una empresa peruana con amplia experiencia en la fabricación de accesorios para Tanques Elevados de Polietileno. Durante más de 20 años hemos ayudado a empresas a crecer y nos hemos dado la tarea en ser uno de los proveedores de accesorios más importantes del Perú. Permitiéndonos tener un liderazgo y ser un proveedor sumamente importante de las empresas que lideran en la fabricación de Tanques Para Agua.

VISIÓN

Nuestra visión es sencilla se puede observar en cada llamada a nuestra empresa, en cada correo electrónico, en cada visita a nuestra empresa y en cada acción. Esta Visión es:
"SER EL PROVEEDOR MÁS IMPORTANTE DE ACCESORIOS PARA TANQUES ELEVADOS DE POLIETILENO EN TODO EL PERÚ"

MISIÓN:

Ser la empresa líder en la producción y comercialización de accesorios para Tanques entregando a sus clientes productos que satisfagan sus necesidades y expectativas.



¡Cuidemos el Medio Ambiente!



PEGAMENTOS Y FRAGUAS

**PEGAMENTO BLANCO
EXTRAFUERTE 25KG**



**PEGAMENTO GRIS
INTERIORES 25 KG**



**FRAGUA EXTRAFUERTE
1 KG BLANCA Y COLORES**



**FRAGUA INTERIORES
1 KG BLANCA Y COLORES**



**GRIFERÍA GRAZIA LLAVE
MEDIA COCINA PARED**



**GRIFERÍA ECO LLAVE
LAVATORIO GRANDE**



INODORO LUX BLANCO



**GRIFERÍA IRIS DUCHA
MEZCLADORA 8"**



LAVADEROS Y UTENSILIOS

LAVADERO INOXOL



LAVADERO BARCELONA



OLLAS



¡Cuidemos el Medio Ambiente!



LÍNEA DE TANQUES DOMÉSTICOS

CAPACIDAD Litros	ALTURA mm	DIAMETRO mm	PESO KG
600	1120	980	14.55
1100	1400	1100	21.19
2500	1620	1550	37.02



LÍNEA DE TANQUES INDUSTRIALES

CAPACIDAD Litros	ALTURA mm	DIAMETRO mm
5000	1800	2200
10000	3000	2200
25000	3990	3000



TANQUES CISTERNA

CAPACIDAD Litros	ALTURA mm	DIAMETRO mm	PESO KG
600	1120	980	14.55
1100	1400	1100	21.19



LÍNEA DE TANQUES BIODIGESTORES

CAPACIDAD Litros	DIAMETRO cm	ALTURA cm
700	90	154
1600	121	196
5000	203	235

PLANCHAS ONDULADAS Y PLANAS



GRAN ONDA

LONGITUD m	ANCHO m	ESPEJOR mm	PESO KG APROX.
1.83	1.1	5	19.7
2.44	1.1	5	26.3
3.05	1.1	5	32.9



PERFIL 4

LONGITUD m	ANCHO m	ESPEJOR mm	PESO KG APROX.
1.83	1.1	4	14.8
2.44	1.1	4	19.7
3.05	1.1	4	24



TEJA DECORATIVA

TEJAS	LONGITUD m	ANCHO m	ESPEJOR mm	PESO KG APROX.
ANDINA	1.14	0.72	5	8.400
RESIDENCIAL	1.18	0.95	5	10.400
COLONIAL	1.12	1.02	5	8.450



TODO SISTEMA DRYWALL



PLACA ESTÁNDAR ST

ANCHO m	ESPEJOR mm	LARGO m	PESO KG/M2	PESO KG/PLACA
1.22	9.5(3/8")	2.44	7.20	21.46
1.22	12.7(1/2")	2.44	28.31	9.50
1.22	15.9(5/8")	2.44	12.00	35.76



PLACA RESISTENTE AL FUEGO RF

ANCHO m	ESPEJOR mm	LARGO m	PESO KG/M2	PESO KG/PLACA
1.22	12.7(1/2")	2.44	9.2	27.38
1.22	15.9(5/8")	2.44	11.39	33.92




PLACA RESISTENTE A LA HUMEDAD RH

ANCHO m	ESPEJOR mm	LARGO m	PESO KG/M2	PESO KG/PLACA
1.22	12.7(1/2")	2.44	9.5	28.31
1.22	15.9(5/8")	2.44	11.39	33.92


PERFILERÍA DE RIELES Y PARANTES



DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ESPEJOR	LARGO	PESO
PARANTES	38/ 34/ 89	0.45	3	LIVIANO
RIELES	39/ 65/ 90	0.90	3	PESADO



VÁLVULA DE 3/4" CON FLOTADOR PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO



Detalle del Producto:

La válvula de flotador es un mecanismo de retro alimentación mecánico que regula el nivel del fluido mediante el uso de un flotador . El uso más común de una válvula de flotador es para controlar el llenado de agua en el tanque de agua.

Características:

- Ideal para aplicaciones de tanques que requiere llenado automático.
- Construcción solida y de material termoplástico, nunca se oxida!
- Libre de oxidación piezas de acero inoxidable.
- Angulo fácil de ajustar para el control de nivel del agua.




Norma Referencial:
NTP 399.094:1997
(revisada el 2018)

¡Cuidemos el Medio Ambiente!



¡Cuidemos el Medio Ambiente!

MULTICONECTOR PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO



Detalle del Producto:

Multiconector con válvula y conexión. No genera óxido ni sarro. Ahorra tiempo de instalación.

El accesorio incorpora una válvula esférica y universal incorporada. Equipada también con unión y tapón para limpieza.

Características:

- Material: fabricado en Polipropileno Reforzado
- Tuerca de unión permite desmontarlo fácilmente.
- Con reducción de 1 1/2" a 1" o 3/4"(rosca NTP)



**¡Cuidemos el Medio
Ambiente!**

PORTAFILTRO PARA FILTRAR SEDIMENTOS PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO



Detalle del Producto:

El Portafiltro está fabricado con polipropileno reforzado, es de alta durabilidad tienen una excelente resistencia química y son ideales para conjuntos habitacionales, comercio, aplicaciones industriales y otros usos.

Características:

El portafiltro está dotado de conexiones de entrada y salida NPT de 3/4" por las cuales circula el fluido. Son de fácil montaje, lo que permite efectuar inspecciones, limpieza y cambio de filtro y/o cartucho. Nuestro filtro (cartucho) está clasificado dentro del ámbito de Filtración Nominal de 50 micras.



**¡Cuidemos el Medio
Ambiente!**

KIT BRIDA CON ROSCA IZQUIERDA DE 1 ½" PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO



Detalle del Producto:

Brida fabricada en Polipropileno Reforzado, con aditivos resistentes a los rayos UV. Se adapta para todo tipo de Tanque de Almacenamiento.

Características:

Brida de fácil, rápida y segura instalación, con salida de 1 ½" rosca NPT con empaquetaduras de alta resistencia. de doble conexión, para ser utilizados con tuberías y accesorios de 1" o de 1 ½" en forma indistinta.

TUBO DE REBOSE DE 2" PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO



Detalle del Producto:

El tubo de Rebose de 2" es fabricado en Polipropileno Reforzado, con aditivos resistentes a los rayos UV.


Características:

El Tubo de Rebose de 2" es un accesorio el cual impide que rebalse el agua del tanque, permitiendo que el agua fluya hacia el desagüe. El cual tiene:

- Alta resistencia química.
- Resistente a la corrosión.
- Resistente a los impactos.
- No tóxico



KIT VISOR PARA TANQUES DE 600 litros, 1,100 litros y 2,500 litros



Detalle del Producto:

Tubo Visor fabricado en PVC con aditivo U.V. Transparente. Para tanques 600 lt. , 1,100 lt. y 2,500 lt.


Características:

El tubo visor no solo permite la ventilación del tanque para flujo del agua, sino permite verificar el nivel de agua dentro del tanque.

TAPAS PROTECTORAS DE INGRESOS PARA TANQUE



REMACHES EN ABS PARA SUJETAR ARO DE TAPA ROSCA PARA TANQUE



NIPLE DE 1" PARA TANQUE CISTERNA



¡Cuidemos el Medio Ambiente!



¡Cuidemos el Medio Ambiente!