CATÁLOGO TÉCNICO / TRATAMIENTO DE AGUA, TERMAS Y EQUIPAMIENTO PARA TANQUES / TERMAS Y CALENTADORES DE AGUA (ELÉCTRICOS Y A

Terma a Gas Flaming 5.5 lt Gn

Marca: Rotoplas | Código Base: 310855 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: Garantía Rotoplas: 2 AÑOS

Fotografía del Producto

Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Acero Apocelanado / Cobre

Diámetro / Medida:
40 cm

Presión Nominal:
Carga calórica máxima 12W

Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Trabaja con baja presión de agua, 2.5PSI. Es recomendable que el lugar donde instale su terma cuente con ventilación externa permanente. Tamaño compacto. Encendido Automático. Disponible en GN. Abastece 1 servicio en sim...

Trabaja con baja presión de agua, 2.5PSI. Es recomendable que el lugar donde instale su terma cuente con ventilación externa permanente. Tamaño compacto. Encendido Automático. Disponible en GN. Abastece 1 servicio en simultáneo Cuenta con selector de estación (verano - otoño) y con 3 sensores de seguridad: - Detector de oxígeno ODS (corte de gas al detectar falla de oxígeno, evitando accidentes) - 5.5 litros de agua caliente por minuto, tiro natural, no requiere ducto de evacuación de gases. - Cuenta con pantalla digital, muestra la temperatura real del agua caliente y estado de cambio de batería. Incluye 3 perillas reguladoras: - Perillas independientes de agua y de gas, facilita el ajuste de la temperatura - De flama, (invierno, verano), permite regular la temperatura con mayor facilidad - De estación - 2 años de garantía - Trabaja con cualquier tipo de grifería: monocomando, mezcladora, monoblock, etc - Se aceptan devoluciones por fallas de fábrica, no por presión de agua - Incluye instalación gratis FICHA TÉCNICA *Dato referencial que dependerá de los litros de agua caliente que utilice el usuario

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	310855
Nombre del Equipo / Producto	Terma a Gas Flaming 5.5 lt Gn
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tratamiento de Agua, Termas y Equipamiento para Tanques
Subcategoría / Línea	Termas y Calentadores de Agua (Eléctricos y a Gas)
Código de Modelo	310855
Material de Construcción	Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Rango Nominal	40 cm
Presión de Trabajo / Clase	Carga calórica máxima 12W
Norma / Estándar de Fabricación	Garantía Rotoplas: 2 AÑOS
Certificaciones de Calidad	Garantía Rotoplas: 2 AÑOS
Unidad de Medida / Despacho	UND

Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código Interno Rotoplas	310855
Color	Blanco
Capacidad (litros)	5.5
Descripción	Descripción de las partes externas Salida de gases de combustión. Visor de flama. Perilla selectora de estaciones (verano - invierno). Perilla control de ama. Display de temperatura. Perilla control de caudal de agua
Eficiencia Energética	A
Plantilla	Requisitos - Presión de agua requerida: 2.5 PSI - Que haya presión de agua al momento de la instalación para realizar las pruebas - Salida de gas - Toma de agua fría Incluye - Desmontaje de equipo anterior - Conexión a entrada hidráulica a 30 cm - Conexión a salida hidráulica a 30 cm - Empotramiento del equipo a pared - Pruebas de funcionamiento - Explicación de uso del equipo No incluye - Trabajo de gasfitería o albañilería para acondicionar la instalación - Instalación ni cableado de la llave termomagnética - Modificación de la instalación para mejorar la presión de la vivienda Cobertura Lima Metropolitana - Norte hasta Ancón - Sur hasta el KM 100 - Centro hasta Chosica Provincias (ciudades principales) Piura, Chiclayo, Trujillo, Huamachuco, Chimbote, Huaraz, Barranca, Huacho, Chancay, Huaral, Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Arequipa, Ilo, Tacna, Cajamarca, Tarapoto, Huánuco, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Juliaca, Puno. Zonas alejadas u otras ciudades El usuario asumirá el costo de movilidad del técnico, la cual dependerá de la distancia. * Se realizará a partir de las 24 horas o según disponibilidad * Horario de atención: 8 am a 6 pm
Potencia	Carga calórica máxima 12W
Presión	Presión de Gas: GLP=3000pa GN=2000pa
Caudal	Flujo máximo 6 L/ min
Panel digital	NO
Sensor de temperatura	SI
Sensor de flujo	SI
Timer digital	NO
Termostato y resistencia	SI
Válvula de seguridad triple función	VALVULA DE GAS
Reloj de temperatura	SI CUENTA CON DISPLAY DE TEMPERATURA
Regulador de temperatura	SI
Tecnología	CLASIFICACIÓN TIPO A
Garantía	2 AÑOS
Largo	Fondo 16 cm
Altura	40 cm
Peso	5.6 Kg
Ancho	29 cm
Incluye Instalación	SI
Diagrama de instalación	/arquivos/GAS_FLAMING_5.5LT_GN-2-01.png
Medidas y Proporciones	/arquivos/Terma-a-Gas-Flaming-5.5lt-GN-310855.png

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/terma-a-gas-flaming-55-lt-gn-rtp-310855